



Gemeinde Appenweier

Bebauungsplan "Blaulichtzentrum" in Appenweier

Begründung Entwurf

Stand: 01.10.2024

Begründung**Fassung: Vorentwurf****Inhaltsverzeichnis**

1	Allgemeines	4
1.1	Anlass und Erforderlichkeit der Planung	4
1.2	Ziele und Zwecke der Planung.....	4
1.3	Verfahren	4
2	Rahmenbedingungen	4
2.1	Lage und Abgrenzung des Plangebiets (räumlicher Geltungsbereich)	4
2.2	Planungsrechtliche Ausgangssituation.....	6
2.2.1	Raumordnung und Landesplanung	6
2.2.2	Katastrophen- und Zivilschutz / Rettungsdienst	7
2.2.3	Flächennutzungsplan	8
2.2.4	Bebauungspläne	8
2.2.5	Rahmenpläne	8
2.2.6	Bestehende Rechtsverhältnisse	11
2.3	Bestandsaufnahme, Auswirkungen auf die Planung und Nutzungskonflikte	11
2.3.1	Stadträumliche Einbindung.....	11
2.3.2	Bebauung und Nutzung.....	11
2.3.3	Umweltbelange.....	11
2.3.4	NATURA-2000 Gebiete / Sonstige geschützte Gebiete und Objekte	12
2.3.5	Artenschutz	12
2.3.6	Hochwasserschutz	13
2.3.7	Gewässer	14
2.3.8	Eigentumsverhältnisse	14
2.3.9	Verkehrliche Erschließung.....	14
2.3.10	Ver- und Entsorgung	14
2.3.11	Bodenverhältnisse / Altlasten	14
2.3.12	Bodenaushub	14
2.3.13	Militärische Altlasten / Kampfmittel.....	15
2.3.14	Archäologische Kulturdenkmale / Bau- und Kulturdenkmale.....	15
2.3.15	Störfallbetriebe	15
2.3.16	Emissionen / Immissionen.....	15
2.3.17	Topografie	16
2.3.18	Abfallentsorgung	16
3	Begründung planungsrechtlicher Festsetzungen.....	17

Begründung**Fassung: Vorentwurf**

3.1	Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. M. §§ 1-15 BauNVO).....	17
3.2	Zulässiges Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16-21a BauNVO).....	17
3.3	Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. M. § 22 BauNVO).....	18
3.4	Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO).....	18
3.5	Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12, 14 und §23 Abs. 5 BauNVO).....	18
3.6	Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)	18
3.7	Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB).....	18
3.8	Flächen / Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden. Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).....	18
3.9	Erhalt / Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)	19
4	Aufstellungsverfahren:.....	20
5	Rechtscharakter	21
6	Anhang	21

Begründung**Fassung: Vorentwurf**

1 Allgemeines

1.1 Anlass und Erforderlichkeit der Planung

Die Gemeinde hat mit dem Beschluss und der Umsetzung des Neubaus der Feuerwehr in den Jahren 1990/91 den Grundstein für dieses Rettungszentrum gelegt. Die Entscheidung fiel seinerzeit auf Grund des Platzmangels am alten Standort und der besseren verkehrlichen Anbindung zugunsten dieses Standortes am südlichen Ortsrand. 2017 gesellte sich auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit einem Katastrophenschutz-Zentrum für den DRK-Kreisverband Kehl e. V. hinzu und 2020 konnte eine Rettungswache mit ständiger Besetzung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ergänzt werden.

Bereits in diesem Zuge wurde der Wunsch nach einer geregelten Entwicklung geäußert, befindet sich das Gebiet doch im Außenbereich, auch wenn die Entwicklung grundsätzlich den Vorgaben des Flächennutzungsplanes entspricht.

Anlass für die aktuellen Überlegungen ist der Erweiterungswunsch der Rettungswache des ASB und der damit verbundene Flächenbedarf nach Süden. Die Gemeinde Appenweier unterstützt diesen Wunsch, wird dadurch doch die Notfallversorgung gesichert und der Standort gestärkt.

Um die Entwicklung des „Blaulichtzentrums“ städtebaulich für die Zukunft zu sichern und zu steuern, wurde im Vorfeld des Verfahrens ein Rahmenplan erstellt und mit den Rettungsorganisationen abgestimmt. Diese dient als Basis für das Bebauungsplanverfahren.

1.2 Ziele und Zwecke der Planung

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung und geordnete Entwicklung eines „Blaulichtzentrums“ in Appenweier gewährleistet werden.

1.3 Verfahren

Die Anwendungsvoraussetzungen für ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB oder ein beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB liegen nicht vor. Der Bebauungsplan wird deshalb im Regelverfahren nach § 2 BauGB aufgestellt.

2 Rahmenbedingungen

2.1 Lage und Abgrenzung des Plangebiets (räumlicher Geltungsbereich)

Das Planungsgebiet liegt im Süden der Ortslage Appenweier

Er wird begrenzt:

im Norden: von der Sander Straße

im Westen: von der Rheintalbahn
im Süden und im Osten: von landwirtschaftlichen Flächen

Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 10.048 m² \triangleq 1,0 ha.

Folgende Flurstücke liegen ganz bzw. teilweise im Planungsgebiet:

Ganz: 1223/1, 1224, 1225, 1226

Teilweise: 1222, 1223/5




Abbildung 1: Übersicht Geltungsbereich, RS Ingenieure, Stand: 20.08.2024

2.2 Planungsrechtliche Ausgangssituation

2.2.1 Raumordnung und Landesplanung




Abb. 1: Auszug aus der Strukturkarte des Regionalplanes südlicher Oberrhein; Stand: 26.01.2021

Die Gemeinde Appenweiler ist gemäß dem Regionalplan südlicher Oberrhein dem Verdichtungsbereich Offenburg/Lahr/Kehl zugeordnet. Der Verdichtungsbe- reich Offenburg/Lahr/Kehl soll als Siedlungs-, Wirtschafts- und Versorgungs- schwerpunkt gefestigt und so weiterentwickelt werden, dass die Standortbedin- gungen zur Bewältigung des wirtschaftlichen Strukturwandels verbessert, Ent- wicklungsimpulse in den benachbarten Ländlichen Raum vermittelt und Beein- trächtigungen der Wohn- und Umweltqualität vermieden werden.¹ Diese Stadt- Umland-Bereiche werden gekennzeichnet durch enge Verflechtungen und eine erhebliche Siedlungsverdichtung.

Des Weiteren kommt der Gemeinde Appenweiler als Kreuzungspunkt der beiden Landesentwicklungsachsen Freudenstadt- Oppenau - Oberkirch - Appenweiler - Willstätt - Kehl - Strasbourg und Offenburg - Appenweiler - Renchen - Achern eine zentrale Aufgabe zu.

Als Kleinzentrum im Mittelbereich Offenburg soll Appenweiler im Wesentlichen der Versorgung des Verflechtungsbereiches mit dem häufig wiederkehrenden überörtlichen Bedarf dienen. Hierzu gehören Einrichtungen, die mehr als eine tägliche örtliche Versorgung übernehmen, einen größeren Benutzerkreis voraus- setzen und deshalb nicht in jeder Gemeinde vorgehalten werden können, wie z.B. Grund- und Hauptschule, Einrichtungen der Jugend- und

¹ Auszug aus dem Regionalplan südlicher Oberrhein, Kap. 2.1.3.1. (2)

Begründung**Fassung: Vorentwurf**

Erwachsenenbildung, Bücherei, Sportplatz und Sporthalle, Ärzte und Apotheke, Kreditinstitut, handwerkliche Dienstleistungsbetriebe, Einzelhandelsgeschäfte sowie eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und ein ausreichendes Angebot an Arbeitsplätzen. Auf Grund dieser Lage ist die Gemeinde Appenweiler auch als Gemeinde mit verstärkter Siedlungsentwicklung für die Funktionen Wohnen und Gewerbe ausgewiesen. Zum Schutz dieser Funktionen gehört auch die Sicherung einer sozialen Versorgung im Not- und Katastrophenfall.

Der Bebauungsplan entspricht somit den Vorgaben der Regionalplanung.

2.2.2 Katastrophen- und Zivilschutz / Rettungsdienst

Die Katastrophenschutzbehörden haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Aufgabe, Katastrophen zu bekämpfen, bei der vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden mitzuwirken und die dafür notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen. Im Katastrophenfall übernehmen sie die Gesamtleitung der Katastrophenbekämpfung, koordinieren die Einsatzkräfte und kümmern sich ggfs. um die Anforderung überörtlicher Hilfe.²

Im „Alltagsbetrieb“ sind die Katastrophenschutzbehörden zuständig für die Ausarbeitung von Katastrophen-, Alarm- und Einsatzplänen für die Bewältigung von Katastrophen. Hierzu gehört insbesondere auch die regelmäßige „Beübung“ dieser Pläne. Außerdem nehmen die Katastrophenschutzbehörden umfangreiche Informations-, Planungs-, Vorsorge- und Mitwirkungsaufgaben in Fachgruppen wahr.²

Die Ausführung der angeordneten Maßnahmen erfolgt durch Feuerwehren, Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Bergwacht Schwarzwald, Bundesverband Rettungshunde (BRH), Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), DRF Luftrettung, Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und Malteser-Hilfsdienst (MHD) sowie durch eigene Einheiten der Stadt- und Landkreise (sogenannte „Regieeinheiten“). Ergänzt wird der Katastrophenschutzdienst durch Amtshilfe der Bundeswehr, der Landes- und der Bundespolizei sowie der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW).²

Es ist somit Aufgabe der Gemeinden dafür Sorge zu tragen, dass die jeweiligen Organisationen, die für die notwendigen Übungs- und Einsatzaufgaben des Katastrophenschutzes erforderlichen Flächen und Räumlichkeiten herstellen und einrichten können.

Ähnliches gilt für den Rettungsdienst. Auch hier ist die Gemeinde in der Mitverantwortung, die Rettungsorganisationen bei der Umsetzung der Vorgaben des Rettungsdienstgesetzes (RDG) zu unterstützen.

² Auszug Internetseite der Regierungspräsidien BW (<https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/sicherheit/katastrophen-und-zivilschutz/>), Stand: 30.08.2024

2.2.3 Flächennutzungsplan




Abb. 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Appenweier, Genehmigt 1997

Der rechtsgültige Flächennutzungsplan weist für den überwiegenden Teil des vorgesehenen Geltungsbereichs bereits eine Fläche für Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung „Feuerwehr“ aus. Die südliche angrenzenden Teilflächen befinden sich in der Ausweisung für ein geplantes Gewerbegebiet. In diesem Bereich ist die Ausweisung einer Fläche für Gemeinbedarf dem Entwicklungsspielraum aus dem Flächennutzungsplan zuzurechnen.

Der Bebauungsplan entwickelt sich somit aus dem Flächennutzungsplan.

2.2.4 Bebauungspläne

Nördlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich der Bebauungsplan „Im See - Süd“, der mit Datum vom 09.08.2024 in Kraft getreten ist. Der Bebauungsplan weist ein Gewerbegebiet aus, dessen Belange im Zuge des Bebauungsplanverfahrens zu berücksichtigen sind.

Darüber hinaus befinden sich keine weiteren Bebauungspläne im Umfeld des Plangebietes.

2.2.5 Rahmenpläne

Als Basis für die weiteren Planungen wurden bei den drei Rettungsorganisationen die Basisdaten für die Planung abgefragt.

Feuerwehr

Die freiwillige Feuerwehr Appenweier umfasst, neben der Jugendfeuerwehr, aktuell ca. 60 aktive Mitglieder, die in drei Einsatzabteilungen organisiert sind. In

Begründung**Fassung: Vorentwurf**

Appenweier befinden sich im bestehenden Gerätehaus eine Fahrzeughalle für 5 Fahrzeuge, ein Funkraum / Stabsraum, ein Schulungsraum, ein Schlauchturm, eine Atemschutzwerkstatt, ein Schlauchpool und eine Schlauchwerkstatt, Umkleide- und Sanitärräume für die Einsatzkräfte, ein Waschraum für Einsatzkleidung sowie ein Jugendraum. Als Fahrzeuge stehen ein Kommandowagen (KdoW), ein Einsatzleitwagen (ELW), ein Mannschaftstransportwagen (MTW), ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF), ein Löschgruppenfahrzeug (LF 20) und ein Gerätewagen Logistik (GW-L1) zur Verfügung.

Für die Zukunft soll die Erweiterung um zwei Fahrzeughallen vorgesehen werden.

Katastrophenschutz-Zentrum DRK

Das Katastrophenschutz-Zentrum Appenweier stellt für den DRK-Kreisverband Kehl e. V. bei seiner Aufgabe im Zivil- und Katastrophenschutz eine zentrale einsatztaktische Stelle dar. Am Standort Appenweier sind diverse elementare Fahrzeuge der Einsatzeinheit stationiert. Die Einsatzeinheit besteht aus 33 Helfer*innen. Darüber hinaus sind am Standort zwei Krankentransportwagen stationiert, die die Feuerwehr bei Ihren Einsätzen zunehmend unterstützen.

Rettungswache ASB

Die Räumlichkeiten der Rettungswache befinden sich aktuell in einer provisorischen Container-Unterkunft. Hierfür soll als Ersatz und zukunftsfähige Einrichtung ein neues Gebäude entstehen.

Die neue Rettungswache unterteilt sich baulich in einen sog. Sozialbereich (2-geschossig) und einen Teil Fahrzeughalle. Zusätzlich werden Rangierflächen benötigt und Parkplätze für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Außenbereich ist zusätzlich ein kleines Sauerstofflager vorgesehen.³

An der Rettungswache in Appenweier ist planerisch ein Rettungswagen (RTW) stationiert. Der RTW befindet sich in einem 24 Stunden-Betrieb an allen Tagen im Jahr. Der Schichtwechsel des RTW zwischen Tag- und Nachtschicht (jeweils 12-Stunden) findet um 7 Uhr und um 19 Uhr statt. Pro RTW sind 3 Besatzungsmitglieder anzusetzen; rechnerisch befinden sich also maximal 3 Besatzungsmitglieder auf der Rettungswache. Hinzu kommen die Rettungswachenleitung und die Leitung der Lehrrettungswache/ Praxisanleitung der Auszubildenden. Die Fahrzeughalle ist so konzipiert, dass diese zwei weitere Einsatzfahrzeuge aufnehmen kann. Hierbei handelt es sich um ein Reservefahrzeug und einen Stellplatz, der für eine Ausweitung der rettungsdienstlichen Vorhaltung an diesem Standort vorgesehen ist.³

Übungen des rettungsdienstlichen Personals setzen keine Fahrzeugtechnik voraus und werden soweit möglich immer witterungsgeschützt, d.h. in der

³ Auszug aus Email ASB, Herr Daniel Groß, vom 15.07.2024

Begründung**Fassung: Vorentwurf**

geschlossenen Halle oder im Schulungsraum durchgeführt. Im Schulungsraum werden entsprechende Szenarien aufgebaut und abgearbeitet.³

Planvarianten

Zur Abstimmung mit den Rettungsorganisationen und zur Festlegung des erforderlichen Planungsraumes wurden zwei Rahmenpläne aufgestellt. Diese unterscheiden sich hauptsächlich in der Art der Erschließung und Anordnung der Flächen für den ruhenden Verkehr.

Die Variante A stellt getrennte Verkehrsströme von anfahrenden Einsatzkräften und Einsatzfahrzeugen dar. Die anfahrenden Einsatzkräfte könnten den vorhandenen Wirtschaftsweg entlang der Bahn nutzen, um die im rückwärtigen Bereich der Feuerwehr liegenden Stellplätze anzufahren. Dies hätte den Vorteil, dass sich die Verkehrsströme der anfahrenden Rettungskräfte und abfahrende Rettungsfahrzeuge nicht kreuzen. Der Begegnungsfall „Landwirtschaftliches Fahrzeug / Rettungskraft“ kann als untergeordnet angesehen werden. Sollte tatsächlich im Moment eines Einsatzes ein landwirtschaftliches Fahrzeug diesen Weg nutzen wollen, so kann über eine Signalleuchte ein Warnhinweis und eine Wartepflicht ausgelöst werden. Dies kann im Sinne einer vorrangigen Menschenrettung als vertretbar angesehen werden. Besondere Konflikte mit dem parallel laufenden Fuß- oder Radverkehr entlang der Sander Straße sind nicht zu erwarten. Der Radverkehr läuft in einem Schutzstreifen direkt auf der Sander Straße und muss in jedem Fall, wie auch der entgegenkommende KFZ-Verkehr gekreuzt werden. Der Fuß- und Wirtschaftsweg entlang der Sander Straße weist mit 4,00 m eine ausreichende Breite auf um einen Begegnungsverkehr Fußgänger / Pkw konfliktfrei abzuwickeln.




Abbildung 2: Variante A und



Abbildung 3: Variante B, RS Ingenieure, Stand: 20.08.2024

In der Variante B wird die Erschließung ohne Inanspruchnahme des Wirtschaftsweges gelöst. Hier sind die anfahrenden Rettungskräfte gezwungen über das Gelände der Feuerwehr, westlich der Fahrzeughalle vorbei zu den Stellplätzen zu gelangen. Konflikte ein- und ausfahrender Fahrzeuge können in dieser

Begründung**Fassung: Vorentwurf**

Lösung nicht vermieden werden. Konflikte, die durch die Nutzung des Wirtschaftsweges entstehen, können hier jedoch vollständig vermieden werden.

Des Weiteren sind in der Variante A gegenüber der Variante B größere Anteile der Stellplätze mit einer Befestigung als Schotterrassen dargestellt. Dies erfolgte im Hinblick auf eine angezielte, möglichst geringe Versiegelung in Abwägung mit den Anforderungen an die Häufigkeit der Stellplatznutzung und der Verkehrssicherheit im Einsatzfall. Für die Festsetzungen des Bebauungsplanes ist die abschließende Entscheidung über die Befestigung der Stellplätze nicht relevant. Sie wird lediglich durch eine maximal zu versiegelnde Fläche von 70 % (GRZ 0,7) begrenzt. Unter diesen Vorgaben wäre die Variante A vollumfänglich umsetzbar, die dargestellte Flächenversiegelung der Variante B wäre zum Großteil (ca. 95%) realisierbar.

2.2.6 Bestehende Rechtsverhältnisse

Die Grundstücke des Planbereiches liegen im Außenbereich nach § 35 BauGB.

2.3 Bestandsaufnahme, Auswirkungen auf die Planung und Nutzungskonflikte**2.3.1 Stadträumliche Einbindung**

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Appenweier. Nördlich des Plangebietes befindet sich eine Gewerbebebauung, westlich davon die Rheintalbahn in Hochlage. Das Gelände ist bereits weitgehend bebaut. Besondere Ansprüche an die städtebauliche Gestaltung bestehen nicht.

2.3.2 Bebauung und Nutzung

Alle im Bebauungsplan geregelten Nutzungen sind im Plangebiet bereits vorhanden. Die Regelungen beschränken sich auf die Bestandssicherung und die Regelung von zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten.

2.3.3 Umweltbelange

Die Auswirkungen der Planung auf die Belange der Umwelt und ihre Wechselwirkungen sind Gegenstand einer Umweltprüfung. Das Ergebnis der Umweltprüfung wird im Umweltbericht dargestellt. Dieser befindet sich noch in der Aufstellung und wird im weiteren Verfahren gesonderter Bestandteil dieser Begründung.

Es wird eine Eingriffs-/Ausgleichbilanz erstellt, ggfls. erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich werden im weiteren Verfahren in den Bebauungsplan eingearbeitet.

2.3.4 NATURA-2000 Gebiete / Sonstige geschützte Gebiete und Objekte



Abbildung 4: Auszug aus dem online Daten- und Karten-Dienst der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) – Schutzgebiete; Internetabfrage vom 30.08.2024

Im Plangebiet liegen keine Biotop-, FFH- oder Vogelschutzgebiete. Auch Landschaftsschutzgebiete werden durch die Maßnahme nicht tangiert.

Östliche angrenzend an das Plangebiet befindet sich das Biotop „Gehölze an Bahn und Straßen um Industriegebiet Appenweiler“ (Nr. 174133173463). Das im Rahmen der Planung zu berücksichtigen sein wird. Ein direkter Eingriff findet jedoch nicht statt.

Das im online Daten- und Karten-Dienst der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) innerhalb des Geltungsbereiches noch dargestellte Biotop „Hecke und Feldgehölz im Gewinn Murhag SW Appenweiler“ (Nr. 174133173466) wurde im Zuge des Bauantrages für die Rettungswache des ASB mit Genehmigung des Landratsamtes Ortenau, Amt für Umweltschutz, entfernt und durch eine Erstbepflanzung auf dem Flurstück 1232 ausgeglichen. Der ordnungsgemäße Ersatz ist somit bereits erfolgt. Die Online-Karte wurde diesbezüglich offensichtlich noch nicht aktualisiert.

2.3.5 Artenschutz

Die artenschutzrechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG werden im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ermittelt, bewertet und entsprechende Maßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt. Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Vorprüfung (ASVP) liegen bereits vor und sind in der Anlage beigefügt.

Begründung**Fassung: Vorentwurf**

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass Habitatpotentiale für Vögel, Reptilien und Schmetterlinge vorhanden sind. Für diese Arten besteht weiterer Untersuchungsbedarf. Die weiterführenden Untersuchungen wurden im Jahr 2023 bereits durchgeführt. Ein entsprechender Nachweis ist ebenfalls in der Anlage beigefügt.

Im Rahmen der ornithologischen Untersuchungen wurden im Untersuchungsgebiet 6 Vogelarten nachgewiesen, wovon 2 Arten (Haussperling und Star) auf der Roten-Liste bzw. der Vorwarnliste geführt werden. Darüber hinaus wurden Mauereidechsen im Gebiet nachgewiesen. Für die Schmetterlinge konnten keine Nachweise erbracht werden.

Die Ergebnisse der Kartierungen werden im weiteren Verfahren mit der konkreten Planung abgeglichen und im Rahmen des Umweltberichtes bewertet. Sofern Beeinträchtigungen (z.B. durch Lärm, Bewegungsunruhe o.ä.) nicht ausgeschlossen werden können, werden Maßnahmen in den Bebauungsplan aufgenommen.

Das Vorkommen prüfungsrelevanter Pflanzenarten konnte ausgeschlossen werden. Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse sind unwahrscheinlich, auch als Nahrungshabitat wird das Gebiet als „von untergeordneter Bedeutung“ eingestuft. Das Vorkommen von geschützten Amphibien, Fischen und Rundmäulern, Käfern, Libellen und Weichtieren kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Für diese Arten sind keine weiteren Untersuchungen oder Maßnahmen erforderlich.

2.3.6 Hochwasserschutz



Abbildung 5: Auszug aus dem online Daten- und Karten-Dienst der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) – Hochwasserrisikomanagement; Internetabfrage vom 30.08.2024

Begründung**Fassung: Vorentwurf**

Das Plangebiet befindet sich außerhalb festgelegter Überschwemmungsgebiete. Es sind keine besonderen Vorsorgemaßnahmen zu treffen.

2.3.7 Gewässer

Im Plangebiet oder dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich keine Gewässer.

2.3.8 Eigentumsverhältnisse

Die Grundstücke befinden sich weitgehend im Eigentum der Gemeinde Appenweier.

2.3.9 Verkehrliche Erschließung

Das Grundstück ist bereits über die Sander Straße erschlossen. Eine zusätzliche Zufahrtsoption über den Wirtschaftsweg am westlichen Grundstücksrand wird im Verfahren geprüft.

2.3.10 Ver- und Entsorgung

In der Saner Straße sind alle erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden. Es kann von einer entsprechenden Grundstücksversorgung ausgegangen werden.

2.3.11 Bodenverhältnisse / Altlasten

Im Geltungsbereich liegen, nach derzeitigen Erkenntnissen keine Altlasten/Altlastverdachtsflächen vor.

2.3.12 Bodenaushub

Bei der Ausweisung von Baugebieten ist auf einen Erdmassenausgleich hinzuwirken, überschüssiger Bodenaushub ist möglichst zu vermeiden. Dies soll insbesondere durch die Festlegung von erhöhten Straßen- und Gebäudeniveaus und Verwertung der durch die Bebauung zu erwartenden anfallenden Aushubmassen vor Ort erfolgen. Für nicht verwendbare Aushubmassen sollen entsprechende Entsorgungsmöglichkeiten eingeplant werden.

Gemäß der Deponieverordnung (DepV) dürfen seit 01. Januar 2024 ausdrücklich Abfälle, die insbesondere einer Verwertung zugeführt werden können oder für das Recycling geeignet sind, nicht mehr auf Deponien abgelagert werden. Eine Ablagerung von nicht verunreinigtem Bodenaushub ist mit Inkrafttreten von § 7 Abs. 3 DepV zum 01. Januar 2024 nicht mehr zulässig, da es sich bei diesem Abfall um grundsätzlich verwertbare Abfälle handelt. Eine Ablagerung kommt für das betroffene Material nur noch dann in Frage, wenn die Verwertung des Bodens technisch nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist.

Auch aus abfallwirtschaftlicher Sicht muss bei der Bauleitplanung das Ziel verfolgt werden, die Menge von überschüssigem Bodenaushub auf das unvermeidbare Maß zu reduzieren. Deshalb wurde die Erdgeschossfußbodenhöhe auf das

Begründung**Fassung: Vorentwurf**

Bestandniveau festgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die überwiegenden Bauten ohne Kellergeschoss errichtet werden. Sollte dies doch der Fall sein, so ist der Nachweis der Verwendung des Bodenaushubs im Plangebiet oder in der Umgebung zur Geländegestaltung im Rahmen des Bauantrags zu erbringen.

Dies kann durch die Erstellung eines Gutachtens zum Erdmassenausgleich erfolgen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Erdmassenausgleich im Bereich des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes erbracht werden kann.

2.3.13 Militärische Altlasten / Kampfmittel

Im Plangebiet können Kampfmittel vorhanden sein. Vor einer Bebauung bzw. Bodeneingriffen ist mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg, Pfaffenwaldring 1, 70569 Stuttgart, Kontakt aufzunehmen.

2.3.14 Archäologische Kulturdenkmale / Bau- und Kulturdenkmale

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans sind nach derzeitigen Erkenntnissen weder archäologischen Fund- oder Verdachtsstellen bekannt noch befinden sich Bau- oder Kulturdenkmale in Plangebiet.

Da im Planungsgebiet aber bisher unbekannte archäologische Bodenfunde zutage treten können, ist der Beginn von Erschließungsarbeiten sowie allen weiteren Erd- und Aushubarbeiten frühzeitig dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Dienstsitz Freiburg, Sternwaldstraße 14, 79102 Freiburg im Breisgau (per Post, per Fax 0761 / 208-3544 oder per E-Mail an abteilung8@rps.bwl.de) schriftlich mitzuteilen. Gemäß § 20 des Denkmalschutzgesetzes sind auch im weiteren Baufortschritt auftretende Funde (Scherben, Knochen, Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenverfärbungen u. ä.) umgehend zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu belassen. Mit Unterbrechungen der Bauarbeiten ist ggf. zu rechnen und Zeit zur Fundbergung einzuräumen.

2.3.15 Störfallbetriebe

Im Umkreis von 1 km um den Planbereich sind zwei Betriebe in der Liste der Störfallbetriebe⁴ aufgeführt (Fa. PROGAS, Appenweiler / Wurth Pflanzenschutz GmbH, Appenweiler). Bei den Betrieben kann davon ausgegangen werden, dass, nach den Betreiberkonzepten zur Verhinderung von Störfällen, bei bestimmungsgemäßem Betrieb der Anlagen außerhalb der Betriebsbereiche (der Grundstücksgrenzen) keine relevanten nachteiligen Auswirkungen verursacht werden. Es sind somit keine weiteren Vorkehrungen für das Plangebiet zu treffen.

2.3.16 Emissionen / Immissionen

Östlich und südlich angrenzend an das Plangebiet befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen, die mit Getreide, Mais o.ä. bepflanzt werden. Das

⁴ Internetportal der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (<https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/betrieblicher-umweltschutz/uberwachungssystem>), Abfrage 30.08.2024

Begründung**Fassung: Vorentwurf**

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat mit der "Bekanntmachung über die Mindestabstände bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zum Schutz von Umstehenden und Anwohnern..." festgelegt, dass Pflanzenschutz nur nach „guter fachlicher Praxis“ durchgeführt werden darf. Bei Beachtung dieser Vorgaben sind für Spritz- bzw. Sprühanwendungen in Flächenkulturen, wie den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen Mindestabstände von mindestens zwei Metern für Flächenkulturen und fünf Metern zu Raumkulturen zugrunde zu legen.

2.3.17 Topografie

Das Grundstück ist nahezu eben auf einer Höhe von ca. 147,5 m.ü.NN.

2.3.18 Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung erfolgt über die Sander Straße.

Begründung**Fassung: Vorentwurf**

3 Begründung planungsrechtlicher Festsetzungen

3.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. M. §§ 1-15 BauNVO)

Die Art der baulichen Nutzung wird festgesetzt als:

Fläche für Gemeinbedarf „Blaulichtzentrum“. Innerhalb des Gebietes werden Flächen für die Feuerwehr sowie das Katastrophenschutz-Zentrum Appenweier des DRK-Kreisverbandes Kehl e. V. und die Rettungswache des ASBs ausgewiesen. Innerhalb dieser Flächen dürfen Einsatz- und Dienstfahrzeuge eingestellt und Material und Geräte gelagert werden. Weiterhin ist die Einrichtung von Verwaltungs- und Schulungsräumen, Umkleide-, Aufenthalts- und Ruheräumen für Einsatzkräfte im Einsatz sowie sonstiger Anlagen zum Betrieb zulässig.

3.2 Zulässiges Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16-21a BauNVO)

Grundfläche / Grundflächenzahl

Für die Gebäude bzw. baulichen Anlagen innerhalb der Baugrenzen wird eine zulässige Grundfläche festgesetzt. Diese entspricht einer 100% Bebauung der Baufenster. Darüber hinaus ist das Ziel der Gemeinde funktionsgerechte Außenanlagen für die erforderlichen Nutzungen einschließlich der Herstellung der Anlagen für den ruhenden Verkehr herstellen zu können – hierbei soll aber unbedingt eine möglichst ökologische Bauweise verfolgt werden. Deshalb wurde die Fläche auch als Grünfläche dargestellt, innerhalb der die Anlagen hergestellt werden dürfen, jedoch nur bis zu einer maximalen Gesamtversiegelung von 70% der Grundstücksfläche (GRZ 0,7). Bei der Ermittlung der Fläche sind alle Beläge zu berücksichtigen für die nach der gemeindlichen Abwassersatzung ein Berechnungsfaktor von 0,4 oder höher anzusetzen ist. Dies betrifft Porenpflaster, Rasen- und Splittfugenpflaster, Betonpflaster ohne offene Fugen sowie vollversiegelte Beläge, wie Asphalt oder Beton. Befestigung, die unterhalb des 0,4-Faktor-Ansatzes liegen (beispielsweise Schotterrasen mit 0,2) sind auf dem gesamten Gelände zulässig.

Höhe baulicher Anlagen

Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen berücksichtigt zu einen den Gebäudebestand, lässt aber auch Spielraum für die Aufstockung der bestehenden Gebäude um mindestens 1 weiteres Geschoss. Auch das geschieht zur Minimierung des Geländeeingriffs. Soweit einsatztechnisch vertretbar, sollen Lager-, Verwaltungs- und Schulungsräume in den oberen Geschossen untergebracht werden. Dies gilt vor allem für zukünftige Erweiterungen.

Für die Bezugshöhe wird die Erdgeschossfußbodenhöhe der Feuerwehr festgesetzt, auf die sich die bisherigen Bestandgebäude auch alle beziehen.

Begründung**Fassung: Vorentwurf****3.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. M. § 22 BauNVO)**

Im Plangebiet wird eine abweichende Bebauung festgesetzt. Hierfür sind die Merkmale der offenen Bebauung anzuwenden, jedoch dürfen (insbesondere im Fall der Feuerwehr) Gebäude über 50 m Länge entstehen.

3.4 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind für jede Einsatzeinheit getrennt, im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen festgesetzt.

3.5 Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12, 14 und §23 Abs. 5 BauNVO)

Im Rahmen der Festsetzungen zu den Nebenanlagen wird das zuvor unter Punkt 3.2 bereits Erläuterte geregelt.

3.6 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Im zeichnerischen Teil sind Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt. Hierbei handelt es sich zu einen um die eigentliche Rettungszufahrt. Diese dient zur Ein- und Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge und aller Einsatzkräfte und Besucher im "Normalbetrieb". Für den Einsatzfall ist die Zufahrt der Rettungskräfte, je nach gewählter Variante ebenfalls über die Rettungszufahrt oder über den parallelen Wirtschaftsweg entlang der Bahn. Diese Flächen sind entsprechend mit der Zweckbestimmung „Rettungszufahrt PKW und landwirtschaftlicher Verkehr“ (Variante A) oder „landwirtschaftlicher Verkehr“ (Variante B) gekennzeichnet.

3.7 Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die Gemeinde verfolgt den Ansatz einer möglichst ökologischen Gestaltung der Außenanlagen, weshalb diese als Grünanlage festgesetzt wurde. Innerhalb dieser Fläche ist die Anlage von Hofflächen und Parkplätzen bis zu einem Versiegelungsgrad von maximal 70% der Grundstücksfläche zulässig. Alle übrigen Flächen sind insektenfreundlich zu begrünen und dauerhaft als Grünfläche zu unterhalten.

3.8 Flächen / Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zur Minimierung von Irritationen von Insekten und Fledermäusen sind Festsetzungen zur Gestaltung der Außenbeleuchtung gemacht.

Begründung

Fassung: Vorentwurf

3.9 Erhalt / Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Um eine Mindestdurchgrünung und Verschattung des Geländes zu gewährleisten, wurden Vorgaben zu Baumpflanzungen gemacht. Bestehenden Bäume, die erhalten bleiben können, dürfen herauf zur Anrechnung gebracht werden.

4 **Aufstellungsverfahren:**

Aufstellungsbeschluss:

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am xx.xx.2024 in öffentlicher Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Appenweier beschlossen und am xx.xx.2024 im Amtsblatt der Gemeinde Appenweier ortsüblich bekannt gemacht.

Frühzeitige Beteiligung gem. §3 Abs. 1 und §4 Abs. 1 BauGB

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wurde vom xx.xx.2024 bis xx.xx.2024 durch Veröffentlichung im Internet mit ergänzender Planauslegung durchgeführt. Die Veröffentlichung wurde am xx.xx.2024 im Amtsblatt der Gemeinde Appenweier ortsüblich bekannt gemacht. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, wurden am xx.xx.2024 frühzeitig von der Planung unterrichtet und zur Äußerung – auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB – aufgefordert.

Veröffentlichung gem. §3 Abs. 2 BauGB

Der Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom xx.xx.2024 einschließlich seiner Begründung (mit Umweltbericht) wurde von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung am xx.xx.2024 gebilligt und seine Veröffentlichung im Internet beschlossen.

Die Veröffentlichung wurde am xx.xx.2024 im Amtsblatt der Gemeinde Appenweier ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplanentwurf einschließlich seiner Begründung wurde xx.xx.2024 bis xx.xx.2024 im Internet veröffentlicht und zusätzlich öffentlich ausgelegt.

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. §4 Abs. 2 BauGB

Nach Fertigstellung des Planentwurfs sowie der Begründung mit Umweltbericht wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gebeten, ihre Stellungnahmen zum Planentwurf und zur Begründung (mit Umweltbericht) abzugeben.

Abwägung und Satzungsbeschluss

Die Gemeindevertretung hat am xx.xx.2024 in öffentlicher Sitzung, die von der Öffentlichkeit und den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen behandelt und den Bebauungsplan in der Fassung vom xx.xx.2024 als Satzung beschlossen.

Öffentliche Bekanntmachung / Rechtskraft

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt der Bebauungsplan in Kraft. Es wird bestätigt, dass das Verfahren ordnungsgemäß nach den §§ 1 – 10 BauGB durchgeführt wurde.

5 Rechtscharakter

Diese Begründung wird der Satzung beigelegt, ohne Bestandteil derselben zu sein.

Appenweier, den

Viktor Lorenz
Bürgermeister

Achern, den

RS
INGENIEURE
Allerheiligenstraße 1 • 77855 Achern
www.rs-ingenieure.de ■
Planverfasser

6 Anhang

1. Artenschutzrechtliche Vorprüfung (Bresch, Henne, Mühlingshaus Planungsgesellschaft, Bruchsal – Stand: 27.02.2023)
2. Leistungsnachweis zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) (Bresch, Henne, Mühlingshaus Planungsgesellschaft, Bruchsal – Stand: Oktober 2023)